

Aménagements de véhicules **PROFESSIONNELS**



SECURITÉ



QUALITÉ



GARANTIE



CRÉATEUR D'ATELIERS MOBILES



Scannez ce code pour plus
d'informations sur les prix.

Pour plus d'informations : www.systemedstrom.fr

Nouveautés produits System Edström




Page	Article	Description
4	Echelles de montage	Nouveaux trous sur un côté de l'échelle de montage, permettant l'ajout de supports spécifiques à un modèle donné, pour une installation simple et sécurisée.
12	Flexi système	Protection d'angle pour les étagères FLEXI, incluse par défaut dans DnD.
13	Façades rabattables	Les façades s'intègrent désormais mieux à notre système avec des hauteurs de 110 et 220. Ne dépassent plus du meuble, plus de 30 % plus légères et désormais également disponibles en largeur de 392 mm.
18	Systainer	Nous intégrons les mallettes Systainers à notre gamme, trois tailles disponibles, des mallettes éprouvées et largement utilisées par les clients de System Edström.
23	Armoire vestiaire	Mieux adaptée à System Edström, nouvelles dimensions, poignées avec serrures, nouvelle étagère à rabat parfaitement ajustée, ne dépasse pas du meuble.
26	Porte-outils	Nouveau porte-outils pour maintenir fermement les barres à creuser, pieds-de-biche et autres outils à manche. Convient aux objets d'un diamètre d'environ 12-50 mm, capacité de 5 kg par fixation.
26	Box pour Panneaux	Nouveau box pour panneau, plus robuste, destiné à ranger les barres de creusement, les barres à mine et autres outils équivalents, en combinaison avec le nouvel attache-outil.
27	Support échelle intérieure	Avec ressort intégrée pour une fixation facile et crochets rabattables pour minimiser la hauteur lorsque le support échelle n'est pas utilisé.
36	Cornière support de rail	Plusieurs nouvelles cornières support de rail renforcées avec fixation type aéro intégrée.
37	Ecrou à insert	Filetage élargi permettant une installation plus sûre et une résistance 50% plus élevée.
DnD	Pattes de fixation	Pattes de fixation spécifiques par modèle de véhicule, simplifiant et améliorant l'installation dans votre véhicule utilitaire, sans besoin de percer. Pour découvrir ces articles, consultez notre configurateur en ligne, DnD.
DnD	Kits Plancher & habillage	Plancher antidérapant en contreplaqué bois gris et habillage intérieur pour la plupart des véhicules utilitaires. Pour découvrir ces articles, consultez notre configurateur en ligne, DnD.



SECURITÉ



GARANTIE





QUALITÉ



CERTIFIÉ



300 mm - 2005 & 2007
470 mm - 2019 & 2021



Echelles de montage

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	31	505	1,2	2000
300	31	670	1,5	2002
300	31	890	1,9	2004
300	31	505/890	1,7	2005
300	31	1000	2,1	2006
300	31	670/1000	1,9	2007
300	31	1220	2,6	2008
300	31	1440	3,2	2010
470	31	505	1,4	2012
470	31	670	1,7	2014
470	31	825	2,0	2016
470	31	890	2,1	2018
470	31	505/890	1,9	2019
470	31	1000	2,3	2020
470	31	670/1000	2,1	2021
470	31	1220	2,9	2022
470	31	1440	3,5	2024

Echelles de montage pour doubles planchers et tiroirs longs

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
470	31	250	0,8	2075
470	31	470	1,5	2068
650	31	250	1,1	2078
650	31	470	1,8	2069

Pied support pour échelles de montage

Haut min	Haut max	Haut	Poids	Réf
10	400	500	0,4	2090

Le pied s'ajuste dans l'échelle de montage (entre 10 et 400 mm).

Extension supérieure d'échelle de montage


Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	28	70	0,3	2084
470	28	70	0,4	2085

Si vous avez besoin d'une hauteur d'échelle de montage que nous n'avons pas, coupez une échelle à la hauteur appropriée et utilisez le l'extension supérieure d'échelle. REMARQUE : Protégez la découpe contre la rouille.

Réhausse pour échelles de montage

Prof	Larg	Haut	Prof haut	Poids	Réf
300	31	185	160	0,7	2050
300	31	230	160	0,8	2052
300	31	290	160	0,9	2054
300	31	400	160	1,1	2056
470	31	185	300	1,0	2058
470	31	230	300	1,1	2060
470	31	290	300	1,2	2062
470	31	400	300	1,4	2064

La réhausse est posée et boulonnée sur l'échelle de montage. La partie supérieure des réhausse est adaptée à des étagères de 160 mm et 300 mm de profondeur.



Panneaux perforés plats


Prof	Épaisseur	Haut	Poids	Réf
300	0,7	505	0,8	2100
300	0,7	670	1,0	2102
300	0,7	890	1,4	2104
300	0,7	1000	1,5	2106
300	0,7	1220	1,9	2108
300	0,7	1440	2,2	2110
470	0,9	505	1,5	2120
470	0,9	670	2,0	2122
470	0,9	825	2,5	2123
470	0,9	890	2,7	2124
470	0,9	1000	3,0	2126
470	0,9	1220	3,7	2128
470	0,9	1440	4,4	2130

Les panneaux sont fabriqués avec des perçages 10 x 10 avec 37 mm d'entraxe.




Panneaux perforés pour réhausses pour échelles

Prof	Épaisseur	Haut	Va avec	Poids	Réf
300	0,7	185	2050	0,3	2190
300	0,7	230	2052	0,3	2191
300	0,7	290	2054	0,3	2192
300	0,7	400	2056	0,5	2193
470	0,9	185	2058	0,5	2195
470	0,9	230	2060	0,6	2196
470	0,9	290	2062	0,7	2197
470	0,9	400	2064	1,0	2198



Le système de tiroirs



Tiroirs



Prof	Larg	Haut	⇒	Poids	Réf
300	302	110	105%	3,4	2331
300	302	220	105%	4,8	2332
300	392	110	105%	3,8	2341
300	392	220	105%	5,4	2342
300	392	165	105%	4,6	2343
300	605	110	105%	4,9	2361
300	605	220	105%	7,2	2362
300	784	110	105%	5,7	2371
300	784	220	105%	7,2	2372
470	302	110	105%	4,7	2431
470	302	220	105%	6,5	2432
470	392	110	105%	5,2	2441
470	392	220	105%	7,2	2442
470	392	165	105%	6,3	2443
470	605	110	105%	6,4	2461
470	605	220	105%	9,1	2462
470	784	110	105%	7,8	2471
470	784	220	105%	10,9	2472

Combinez nos tiroirs pour créer le module optimal pour vous et votre activité. Une mousse de protection d'une épaisseur de 3 mm est incluse dans chaque tiroir.

Dimensions extérieures/intérieures					
Prof		Larg		Haut	
>	<	>	<	>	<
300	271	302	255	110	83
470	442	392	345	165	138
		605	557	220	193
		784	736		

Capacité de charge 60 kg par tiroir.



Couvercles

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	302	1	0,7	2533
300	392	1	0,9	2534
300	605	1	1,5	2536
470	302	1	1,1	2543
470	392	1	1,5	2544
470	605	1	2,3	2546

Socles

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	302	55	0,7	2633
300	392	55	0,8	2634
300	605	55	1,1	2636
470	302	55	0,9	2643
470	392	55	1,0	2644
470	392	120	2,0	2645
470	605	55	1,1	2646

Pour les tiroirs de 784 mm vous pouvez utiliser deux socles de 392 mm.



Casiers pour tiroirs

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	127	70	0,2	3001
300	172	70	0,3	3003
470	127	70	0,4	3005
470	172	70	0,4	3007

Un jeu de séparateurs est inclus dans chaque casier.

Guide d'installation

Larg. tiroir	Larg. casier	Larg. tiroir	Larg. casier
302 mm	127 mm, 2 Pc	605 mm	127 mm, 3 Pc + 172 mm, 1 Pc
392 mm	172 mm, 2 Pc	784 mm	127 mm, 3 Pc + 172 mm, 2 Pc




Mousses de tiroirs

Réf tiroir	Épaisseur	Réf
2331 & 2332	3	5233
2341, 2342 & 2343	3	5234
2361 & 2362	3	5236
2371 & 2372	3	5237
2431 & 2432	3	5243
2441, 2442 & 2443	3	5244
2461 & 2462	3	5246
2471 & 2472	3	5247

Afin d'éviter des bruits gênants et pour préserver vos outils, nos tiroirs sont équipés d'une mousse de protection, incluse dans les tiroirs.





Tiroirs longs

Larg	Prof	Haut	⇌	Poids	Réf
470	656	110	100%	7,0	3100
470	656	220	100%	9,0	3102
470	656	440	100%	11,0	3104
470	1056	110	90%	10,5	3106
470	1056	220	90%	13,0	3108
470	1056	440	90%	16,0	3110
470	1238	110	90%	12,5	3112
470	1238	220	90%	15,0	3114
470	1238	440	90%	18,0	3116
470	1420	220	80%	16,5	3120
470	1420	440	80%	20,0	3122
470	1630	220	75%	19,0	3126
470	1630	440	75%	22,5	3128
650	656	220	100%	10,5	3132
650	656	440	100%	12,5	3134
650	1056	220	90%	15,0	3142
650	1056	440	90%	18,0	3144
650	1238	220	90%	17,0	3148
650	1238	440	90%	20,5	3150
650	1420	220	80%	19,0	3154
650	1420	440	80%	23,0	3156
650	1630	220	75%	21,5	3160
650	1630	440	75%	25,5	3162



Dimensions extérieures/intérieures

Larg		Prof		Haut	
>	<	>	<	>	<
470	373	656	618	110	89
650	556	1056	1018	220	198
		1238	1200	440	415
		1420	1382		
		1630	1592		

Capacité de charge 100 kg par tiroir.




Tablettes pour tiroirs longs

Prof	Larg	Haut	Tapis caoutchouc	Poids	Réf
470	435	102	6950	2,6	1960
650	435	102	6951	3,3	1961



Séparateurs pour tiroirs longs

Prof	Haut	Poids	Réf
470	220	0,6	2732
470	440	1,1	2733
650	220	0,9	2734
650	440	1,5	2735



Panneaux perforés pour tiroirs longs

Larg	Épaisseur	Haut	Poids	Réf
667	0,9	231	1,0	2179
1056	0,9	231	1,7	2183
1238	0,9	231	2,0	2184
1420	0,9	231	2,1	2180
1630	0,9	231	2,5	2181

Utilisez-en 2 par côté sur les échelles à étagères de 470 mm de hauteur.



Tapis caoutchouc pour tiroirs longs

Mesure	Réf tiroir	Poids	Réf
470 x 656	3100, 3102 & 3104	0,4	6941
470 x 1056	3106, 3108 & 3110	0,8	6942
470 x 1238	3112, 3114 & 3116	0,8	6944
470 x 1420	3120 & 3122	0,9	6945
470 x 1630	3126 & 3128	1,1	6946
650 x 656	3132 & 3134	0,6	6917
650 x 1056	3142 & 3144	0,9	6919
650 x 1238	3148 & 3150	1,0	6920
650 x 1420	3154 & 3156	1,2	6921
650 x 1630	3160 & 3162	1,4	6922



Patte de fixation pour emmarchement

Larg	Prof	Haut	Poids	Réf
25	125	114	0,5	2831

Vendu en lot de deux pièces.



Plaque couvrante pour tiroirs longs

Prof	Haut	Poids	Réf
470	30	0,2	2088

Masquez l'espace qui apparaît parfois entre le haut du tiroir et l'échelle de montage.


Etagères

Prof	Larg	Tapis caoutchouc	Poids	Réf
300	302	6600	1,1	1600
300	392	6602	1,3	1602
300	605	6604	1,9	1604
300	694	6606	2,1	1606
300	784	6608	2,3	1608
300	907	6610	3,5	1610
300	997	6612	3,7	1612
300	1086	6614	4,0	1614
300	1176	6616	4,3	1616
300	1210	6618	4,4	1618
300	1299	6620	4,8	1620
300	1389	6622	5,0	1622
300	1512	6624	5,4	1624
300	1568	6626	5,6	1626
300	1960	6632	9,5	1632
400	605	6554	2,9	1504
400	784	6558	3,6	1508
400	907	6560	4,0	1510
400	997	6562	4,4	1512
400	1176	6566	5,1	1516
400	1389	6572	6,0	1522
400	1568	6576	6,8	1526
470	302	6700	1,5	1700
470	392	6702	1,8	1702
470	605	6704	3,4	1704
470	694	6706	3,8	1706
470	784	6708	4,2	1708
470	907	6710	4,8	1710
470	997	6712	5,2	1712
470	1086	6714	5,6	1714
470	1176	6716	6,1	1716
470	1210	6718	6,1	1718
470	1299	6720	6,5	1720
470	1389	6722	6,9	1722
470	1512	6724	7,5	1724
470	1568	6726	8,0	1726
470	1960	6730	13,0	1730
160	784	6800	1,5	1800
160	997	6802	1,9	1802
160	1176	6804	2,2	1804
160	1389	6805	2,6	1805
160	1568	6806	2,9	1806
160	1160-2120	6803	4,3	1810


Hauteur 65 mm. Les étagères de 400 mm sont à positionner entre des échelles de 300 mm.

Capacité de charge
Longueur 300 - 1600 mm, 70 kg par tablette.
Longueur 1601 - 1960 mm 50 kg par tablette.
Longueur ajustable 30 kg.

Séparateurs d'étagères



Prof	Haut	Information	Poids	Réf
-	61	Lot de deux	-	2870
300	61		0,2	2871
400	61		0,2	2873
470	61		0,2	2872



Etagères télescopiques avec embout rabattable

Prof	Larg	Tapis caoutchouc	Poids	Réf
160	1830-3460	6807	9,3	1813
300	1830-3460	6640	13,5	1815



Kits de rails coulissants pour étagères

Prof	Haut	⇒	Poids	Réf
313	74	105%	2,5	2860
483	74	105%	3,8	2862

Montez le kit de rail coulissant sur une étagère pour la rendre coulissante. Cela vous permet d'avoir plus d'étagères accessibles dans votre aménagement.



Capacité de charge 40 kg par tiroir.

Guide d'application

Largeur du rayonnage	Largeur de l'étagère avec le kit de rail coulissant
392 mm	302 mm
694 mm	605 mm
784 mm	694 mm
997 mm	907 mm
1086 mm	997 mm
1176 mm	1086 mm
1299 mm	1210 mm
1389 mm	1299 mm



Etagère pour câbles

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	784	114	3,0	1688

Une cloison amovible est incluse. Capacité de charge 30 kg par étagère.



Echelles Flexi

Prof	Larg	Haut	Info.	Poids	Réf
112	32	1788	2 / set	11,8	1380
112	31	1788	1 / set	4,9	1382

Fixations d'étagère Flexi

Prof	Larg	Haut	Va avec	Poids	Réf
275	830	83	784	3,1	1308
275	1043	83	997	3,5	1312
275	1222	83	1176	3,9	1316
275	1435	83	1389	4,4	1322
275	1614	83	1568	4,8	1326

Pattes de fixation étagère Flexi System

Description	Poids	Réf
étagères 160 mm, 2 pièces	0,6	1340
étagères 300, 400 et 470 mm, 2 pièces	1,4	1342

Vérins à gaz Flexi

Description	Poids	Réf
Lot de 2	0,1	1386

Protection d'angle pour étagère

	Réf
Protection	1338

Les échelles peuvent être coupées à la hauteur souhaitée. La capacité de charge par étagère est 100 kg avec les fixations d'étagères Flexi. Les échelles peuvent être montées dans 4 angles différents lors de l'installation : 0, 4, 8 et 12 degrés.

Rajoutez les étagères de profondeur 300, 400 ou 470 mm. La fixation d'étagères s'adapte à toutes les profondeurs.

Utilisez les pattes de fixation étagères Flexi System, 1340 et 1342, si vous voulez combiner les étagères fixes et les étagères rabattables.





Etagères sans rebord


Prof	Larg	Tapis caoutchouc	Poids	Réf
300	392	4532	1,2	4502
300	605	4534	1,7	4504
300	784	4538	2,1	4508
300	907	4540	2,3	4510
300	997	4542	2,5	4512
300	1176	4546	2,9	4516
470	392	4632	1,7	4602
470	605	4634	2,4	4604
470	784	4638	2,9	4608
470	907	4640	3,4	4610
470	997	4642	3,6	4612
470	1176	4646	4,2	4616

Capacité de charge 70 kg par étagère.



Façades rabattables


Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
25	392	110	0,3	4702
25	392	220	0,6	4703
25	605	110	0,4	4704
25	605	220	0,9	4705
25	784	110	0,5	4708
25	784	220	1,2	4709
25	907	110	0,6	4710
25	907	220	1,4	4711
25	997	110	0,7	4712
25	997	220	1,6	4713
25	1176	110	0,8	4716
25	1176	220	1,9	4717
25	1210	220	1,9	4719
25	1389	220	2,2	4723
25	1568	220	2,5	4727



Séparateurs pour étagères sans rebords

Prof	Haut	Poids	Réf
300	110	0,3	1990
300	220	0,5	1992
470	110	0,4	1994
470	220	0,8	1996





Bacs à bec

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	145	154	0,4	3050
300	235	154	0,5	3052
470	145	154	0,5	3055
470	235	154	0,5	3057

Couvercles transparents pour bacs à bec

Prof	Larg	Pour	Poids	Réf
300	150	3050	0,2	3060
300	240	3052	0,2	3062
470	150	3055	0,2	3065
470	240	3057	0,4	3067

Séparateurs pour bacs à bec

Larg	Haut	Pour	Réf
140	154	3050 & 3055	3070
230	154	3052 & 3057	3072

Fixations pour étagères sans rebord

Prof	Poids	Réf
300	0,1	3081
470	0,2	3082



Les bacs à bec s'enclenchent sur la fixation. En utilisant cette fixation pour vos bacs à bec sur une étagère sans rebord, vous n'avez pas besoin de façade rabattable.

Guide pour bacs à bec

Largeur étagère	Étagères		Étagères sans rebord avec façade		Étagères sans rebord sans façade	
	145 mm	235 mm	145 mm	235 mm	145 mm	235 mm
302 mm	2					
392 mm	1	1				
605 mm	4		2	1	4	
694 mm	3	1				
784 mm	2	2		3	2	2
907 mm	6		4	1	6	
997 mm	5	1	6		5	1
1086 mm	4	2				
1176 mm	3	3	4	2	3	3
1210 mm		5				
1299 mm	7	1				
1389 mm	6	2				
1512 mm	10					
1568 mm	4	4				
1960 mm	5	5				

Supports pour bacs à bec

Prof	Larg	Haut	Pour	Poids	Réf
151	161	90	3050	0,5	3085
151	251	90	3052	0,7	3086



Capacité de charge 2,5 kg.





Mallette

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
297	354	82	1,6	6302


La mallette est livrée avec un jeu de casiers. Il est possible de rajouter des casiers si besoin.

Casiers


Prof	Larg	Haut	Réf
40	77	68	6317
81	77	68	6318
163	77	68	6319

Convient également aux box pour panneaux réf 4360 et 4362, page 26.





6300



6301

Compartiment pour mallettes

Prof	Larg	Haut	⇒	Poids	Réf
300	392	110	100%	2,5	6300

Le compartiment pour mallette (vendu séparément) est adapté pour installation dans un bloc tiroir.


Support pour mallettes

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	392	110	1,7	6301

Lors de l'installation dans un bloc à tiroirs, au moins une échelle de montage doit être utilisée pour obtenir une stabilité et une sécurité suffisantes en cas de collision.




Rails pour mallettes



Prof	Poids	Réf
300	0,5	6305
470	0,7	6306

Un support simple et facile à monter.


Support pour mallettes



Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
86	565	295	1,4	6307

Le support a été conçu pour s'adapter à nos échelles de montage. Il convient aux échelles de 300 et 470 mm de profondeur.

Supports pour mallettes / classeurs



Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
304	383	299	4,4	6308

Rangement pour quatre mallettes et un classeur maximum.

Systainer



Information	PxLxH	Poids	Réf
Systainer3 M 137	296x396x130 mm	1,5	6321
Systainer3 M 187	296x396x180 mm	1,7	6322
Systainer3 M 237	296x396x230 mm	1,9	6323
Systainer3 M insert de fond souple	274x373x 25 mm	0,1	6329


Rangements pour malles à outils


Information	PxLxH	Poids	Réf
Etagère 446 mm	300x446x65 mm	1,9	1686
Etagère coulissante pour malles	470x395x50 mm	4,3	1690
Rail (Systainer)		0,4	2305
Rail (Essve)		1,6	2310
Rail (Essve mini)		1,1	2311
Etagère pour malles	309x446x110 mm	1,9	6309

L'étagère supérieure, 1686, est à utiliser avec le rail 2305 pour un rangement simple des caisses à outils type Systainer.

L'étagère pour malles à outils référence 1690, s'adapte à un meuble de 470 mm de profondeur et 392 mm de largeur, ainsi qu'aux Systainers.

Le rail 2310 est conçu pour les caisses à outils Essve et s'adapte avec un meuble de 470 mm de profondeur et 605 mm de largeur.






3031

Panneaux perforés bords tombés

Prof	Épaisseur	Haut	Poids	Réf
150	20	1000	1,6	2178
300	20	670	2,1	2148
300	20	890	2,4	2150
300	20	1000	2,7	2152
300	20	1220	3,3	2154
392	20	890	3,0	2155
470	20	890	3,6	2156
470	20	1000	4,0	2158
470	20	1220	4,8	2160
500	20	1500	6,1	2162
700	20	900	5,2	2164
700	20	1250	6,7	2166
700	20	1480	8,3	2168
846	20	890	6,1	2163
Entretoise			-	3031



Panneaux perforés coulissants

Prof	Larg	Haut	↔	Poids	Réf
230	1250	700	65%	23,5	T7800
230	1480	700	65%	15,1	T7801
230	1220	470	65%	11,6	T7803

Le panneau perforé coulissant est extensible dans deux directions, et peut supporter une charge de 125 kg.



T7806



Cadre coulissant pour aménagements

Prof	Larg	Haut	↔	Poids	Réf
230	1250	700	65%	17,0	T7805



La hauteur finale est configurable grâce aux pieds télescopiques et aux fixations supérieures réglables selon le besoin et de la place disponible. Le cadre est extensible dans les deux sens. Capacité de charge 140 kg.

Poids	Réf
0,5	T7806



Nous sommes spécialistes dans
la création d'ateliers mobiles.





Plateformes coulissantes

Larg	Long	⇒	Haut	Poids	Réf
350	950	87%	75	20,9	8570
350	1300	90%	75	28,1	8571
350	1450	91%	75	30,9	8572
350	1650	92%	75	34,5	8573
700	950	87%	75	26,2	8574
700	1300	90%	75	34,8	8575
700	1450	91%	75	37,5	8576
700	1650	92%	75	41,2	8577
1000	1450	91%	75	43,3	8580

Nos plateformes ont une capacité de charge de 300 kg et coulissent sur 90% de leur longueur.
ATTENTION ! La plateforme est seulement un châssis, c'est à vous de choisir ensuite ce que vous mettez dessus. Le plancher n'est pas fourni.

Cadre

Long	Haut	Poids	Réf
1680	110	6,3	8551

Un set contient 3 rebords et 2 équerres d'angle. Vous coupez le rebord à la longueur appropriée.

Rail pour anneaux d'arrimage

Long	Larg	Haut	Poids	Réf
1680	42	18	9,4	5906

Le rail dispose de points d'ancrage type aéro. Il est livré en kit de 4 rails que vous coupez à la longueur appropriée.
REMARQUE : vous devez faire des trous dans le panneau du dessous pour avoir de l'espace pour les anneaux d'arrimage.



Casiers pour outils

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	1512	258	16,6	5034
300	1691	258	18,4	5035

Stockage robuste de pelles, de barres de fer et autres...





Armoire vestiaire

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	392	505	5,5	2786
470	392	505	7,0	2787
300	392	1220	9,3	2790
470	392	1220	10,7	2791

Panneaux latéraux pour armoire

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	—	505	0,8	2772
470	—	505	1,3	2773
300	—	1220	1,9	2776
470	—	1220	3,1	2777

Tringle à vêtements/porte-manteau

Larg	Poids	Réf
392	0,2	2795

L'armoire comprend une porte, un panneau arrière, des étagères supérieures et inférieures, à monter entre deux échelles de montage (voir page 4). Les panneaux latéraux sont des plaques métalliques vendues à l'unité. Vous pouvez également utiliser nos panneaux perforés (voir page 5). Nos étagères à façade rabattable de 392 mm de large s'intègrent dans l'armoire (voir page 13).



Coffre à clef

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
373	197	385	6,7	2920



Armoire pour bouteilles

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
470	392	605	18,5	2918

Armoire pour bouteilles de gaz avec porte étanche, comprenant un support pour une bouteille et une tablette démontable. Un tuyau de drainage et une fixation pour deux bouteilles sont inclus, mais ne sont pas pré-montés. La porte peut être montée pour une ouverture sur la droite ou sur la gauche.



Étau

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
360	135	140	10,3	5004

L'étau est livré avec des mors pour tubes sur une embase pivotante. Ouverture maximale 140 mm.



Supports étau coulissants

Prof	Larg	Haut	⇒	Poids	Réf
1110	170	195	600	9,4	5012
1110	170	80	600	8,9	5013


Le plateau mesure 170 x 158 mm. La protection 2950 (voir ci-dessous) est incluse.



Supports étau extensibles

Prof	Larg	Haut	⇒	Poids	Réf
300	1003	73	700	5,5	2730
470	1003	73	700	6,2	2731


Peut être orienté vers la droite ou vers la gauche lors de l'installation. La planche est un panneau sandwich composite revêtu de fibre de verre.



Support étau rabattable

Description	Prof	Haut	Poids	Réf
Support	-	-	4,2	2728
Ferrure d'échelle	25	223	0,8	2725
Ferrure d'échelle	25	223	1,2	2726

La planche est un panneau sandwich composite revêtu de fibre de verre.




Accessoires pour supports étau

Description	Poids	Réf
Protection, incluse dans 5012 et 5013	1,1	2950
Pied support, réglable de 520 – 800 mm	1,9	2954

Le plateau convient aux supports 2724, 5012 et 5013. Le plateau est pratique lorsqu'il faut passer au-dessus d'un seuil.





Support bouteille réglable

Prof	Larg	Haut	Bouteille Ø	Poids	Réf
150	300	97	< 300	0,9	2910

Gaz de pétrole liquéfié P6 et extincteurs (les bouteilles de 320 mm de diamètre peuvent être entreposées après modification).



Support bouteille simple

Prof	Larg	Haut	Bouteille Ø	Poids	Réf
70	300	200	< 300	0,8	2912

Gaz de pétrole liquéfié P6 et extincteurs.



Support bouteille double

Prof	Larg	Haut	Bouteille Ø	Poids	Réf
95	300	200	145	1,3	2913

5 kg acétylène et oxygène.



Support bouteille plancher

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
300	306	500	6,3	2914

Gaz de pétrole liquéfié P11 ou 5 kg acétylène et oxygène. Le support pour deux bouteilles est inclus.



Support bouteille mural


Prof	Larg	Haut	Bouteille Ø	Poids	Réf
300	450	820	205	5,8	2916

Acétylène et oxygène (AGA A21 et 020 ou équivalent).



Box pour Panneaux


Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
62	100	64	0,1	4361



Box pour Panneaux


Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
82	200	80	0,5	4360

Nos petits casiers, page 16, parfaits pour ranger les objets de cette taille.



Box pour Panneaux


Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
153	179	575	3,0	4370



Box pour Panneaux

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
82	285	102	0,8	4362

Nos petits casiers, page 16, parfaits pour ranger les objets de cette taille.



Box pour Panneaux

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
122	455	122	1,5	4364



Support carte de visite

Prof	Larg	Haut	Réf
21/31	65	79	4359




Support documents

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
34/69	231	210	0,6	4368



Box pour Panneaux

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
59	68	222	0,6	4342



Porte-outils

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
30	165	58	0,2	4341



Support tuyeau / câble

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
79	267	168	0,5	4077



Support câble


Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
135	110	85	0,3	4080



Poignée

Prof	Larg	Haut	Poids	Réf
77	30	275	0,2	4390

La poignée se monte sur une échelle de montage ou directement sur la carrosserie de votre véhicule.



Barres de verrouillage


Description	Haut	Poids	Réf
Barre de verrouillage pour tiroirs longs	160	0,6	4392
Barre de verrouillage pour tiroirs	440	1,1	4393

Rendez les choses compliquées pour les voleurs, montez des barres de verrouillage sur les échelles de montage pour sécuriser vos tiroirs.

Support échelle intérieure

Long	Poids	Réf
2000	5,5	T9000

Rangez votre échelle sous le pavillon. Tirez-la facilement vers les portes arrière d'un simple geste. Avec ressort intégré pour une fixation facile et crochets rabattables pour minimiser la hauteur lorsque le support échelle n'est pas utilisé.



Capacité de charge 15 kg.



Crochet universel

Prof	Larg	Haut	Réf
50	50	88	4355

Vendu en lot de deux pièces.



Crochet universel

Prof	Larg	Haut	Réf
85	80	100	4356

Vendu à l'unité



Crochet universel

Prof	Larg	Haut	Réf
61	83	55	4357

Vendu à l'unité



Crochet de biais

Prof	Larg	Haut	Réf
111	40	48	4340

Vendu à l'unité



Crochet 300

Prof	Larg	Haut	Réf
31	295	40	2706

Vendu à l'unité



Crochet 470

Prof	Larg	Haut	Réf
31	465	40	2708

Vendu à l'unité



Support visseuse

Prof	Larg	Haut	Réf
72	80	140	4380

Vendu à l'unité



Support batteries

Prof	Larg	Haut	Réf
63	91	103	4381

Vendu à l'unité



Support outils

Prof	Larg	Haut	Réf
81	285	150	4375

Vendu à l'unité



Support tube

Prof	Larg	Haut	Réf
90	286	150	4348

Vendu à l'unité



Support tube

Prof	Larg	Haut	Réf
66	194	123	4349

Vendu à l'unité



Crochet pour vaporisateur

Prof	Larg	Haut	Réf
72	75	125	4351

Vendu à l'unité



Support tube

Prof	Larg	Haut	Réf
65	75	88	4352

Vendu à l'unité



Support tube

Prof	Larg	Haut	Réf
77	76	190	4358


Vendu à l'unité



Rampe de fixation support d'outils

Prof	Larg	Haut	Réf
37	440	29	4354

Vendu à l'unité



Ensemble porte-outils

Nombre de pièces	Réf
10 + 10	F11004

Panneau d'outils non inclus.



Insert pour immobilisation d'accessoires

Réf
5686

Vendu à l'unité



Crochet circulaire

Ø	Réf
60	4314
80	4315

Vendu par lot de cinq



Pince à caoutchouc

Ø	Réf
25	4325
38	4326


Vendu par lot de cinq



Pince à documents

Larg	Réf
60	4330

Vendu par lot de cinq



Ensemble porte-outils

Nombre de pièces	Réf
25	4319

Sangle pour panneaux perforés

Description	Larg	Réf
Sangle nylon de 1200 mm	25	4365
Sangle élastique de 1000 mm	25	4366

Les supports se fixent sur les panneaux perforés.



Anneaux d'arrimage

Prof	Larg	Haut	Ø	Réf
36	58	30	20	5902
46	32	30	20	5903

Se montent sur une échelle de montage, et conçus pour maintenir une petite charge en place. Vendus par lot de deux.



Support de caisses

Prof	Long	Haut	Poids	Réf
220	1568	195	2,0	2935
-	-	-	0,6	2936

Un outil simple d'utilisation quand vous avez besoin de fixer des caisses à outils et du matériel. Le rail mesure 1 568 mm de longueur mais peut être sectionné à la longueur souhaitée. Rajoutez un bras support supplémentaire (2936) pour une flexibilité maximale.



Sangle nylon avec moulinet

Long	Larg	Réf
4000	30	5107



Sangle nylon en deux parties

Long	Larg	Réf
2520	25	5117



Sangle nylon

Long	Larg	Réf
2500	25	5118

Kit d'arrimage



F11005

Description

Kit de sangles avec support
Kit de sangles

Réf

F11005
5170



5170

Premiers soins



F11007

Description

Kit de premiers soins avec support
Trousse de premiers soins
Solution de rinçage oculaire

Réf

F11007
5075
5076




5075



5076



5098



5099

Anneaux d'arrimage

Description	Réf
	5098
	5099



5124



5122

5125

5121

Sangles caoutchouc

Long	Réf
-	Fermeture / sangle caoutchouc
285	5121
285	5122
Mètre linéaire	Rouleau de 10 mètres
285	5124
	5125



Extincteurs

Description	Réf
2 kg, poudre	5055
4 kg, poudre	5056
6 kg, poudre	5057

Fixation incluse avec les extincteurs



Poubelle rabattable

Prof	Larg	Haut	Réf
300	278	87	4385



Jerricane d'eau

Description	Réf
Support jerricane	2976
Jerricane d'eau 10 L	2977

Le jerricane et son support sont vendus séparément.

Rails Aéro



Long	Poids	Réf
295	0,2	5951
465	0,2	5953
1000	0,8	5962
1500	1,2	5964
3000 >6 pièces	2,5	5968
Embout pour 5962, 5964 et 5968	-	5970

Patte de fixation type Aéro

Description	Poids	Réf
Kit de montage	0,2	2845
Patte de fixation 53x58x112 mm	0,2	2846
Patte de fixation 53x58x154 mm	0,3	2847
Patte de fixation 53x58x209 mm	0,3	2848

Fixation pour rail Aéro

Description	Poids	Réf
Patte de fixation pour socles 175 x 66 x 15/32 mm	0,3	2814
Fixation pour échelle de montage	-	5904
Fixation pour plancher bois	-	5905
Écrou en T 2 x M6	-	5910
Écrou en T 3 x M6	-	5911
Vis de fixation M8 x 25 avec écrou	-	5913
Fixation crampon	0,3	5915



Sangles pour rails Aéro

Description	Long	Poids	Réf
Kit de sangles Aéro	500/2500 x2	0,7	5172
Anneau aluminium rond		-	5900
Anneau plastique droit		-	5901
Sangles pour rails Aéro	200/ 700	0,1	5931
Sangles pour rails Aéro	200/1200	0,1	5933
Sangles pour rails Aéro	200/2200	0,2	5935
Sangles pour rails Aéro avec cliquet	500/2500	0,3	5940
Barre de blocage	1100-1660	2,6	5993
Barre de blocage	1600-2160	3,5	5996
Kit de sangles avec support	500/2500 x2	1,2	F11006



5931 - 5935



5900



5901



5940




5172




5993 & 5996



F11006






Etablis

Prof	Larg	Epaisseur	Poids	Réf
492	1300	30	6,4	6052
492	1700	30	8,3	6054
492	2100	30	10,1	6056
Ecrou à sertir			-	7185

L'établi est un panneau sandwich composite constitué d'une structure en nid d'abeilles, revêtu des deux côtés de fibre de verre pour une résistance maximale. L'établi est fourni avec un cadre et des vis d'ancrage (non montés).



Distributeur papier


Description	Réf
Distributeur papier P x L x H 205 x 319 x 141 mm	4070
Support lingettes humides	4387
Fixation magnétique pour réf 5084	5083
Distributeur papier avec du papier	5084
Papier pour 5084	5086



5084



5083



4070



4387

Fourreau pour tuyau

Long	Larg	Haut	Poids	Réf
3030	122	123	13,9	8469

Un fourreau pour tuyau ouvrable des deux côtés avec des embouts verrouillables.



Tapis caoutchouc

Prof	Larg	Poids	Réf
1400	*	5,6	5204
156	*	0,2	6599
298	*	0,4	6699
404	*	0,5	6399
468	*	0,8	6799

Vendu au mètre (un rouleau complet mesure 10 mètres).



5204

Couleur

Informations	Réf
Gris foncé, spray	9007
Gris clair, spray	9014
Vert Edström, spray	9015



Eclairage



Description	Long	Watt	Réf
12/24V, 30 led	500	7,2	5815
Kit éclairage, 2 rampes		14,4	F8320
Kit éclairage, 3 rampes		21,6	F8321
Kit éclairage, 4 rampes		28,8	F8322
Kit éclairage, 5 rampes		36,0	F8323
Kit éclairage, 6 rampes		43,2	F8324

Les leds sont vendues par lot de deux. Dimensions L x H 12 x 7 mm, 510-600 lm, 6000-700 K (blanc froid). Chaque kit comprend les leds référence 5815, des câbles, des fusibles et un interrupteur.

Onduleur Pure Sinus Power



Prof	Larg	Haut	Watt	Poids	Réf
230	142	65	600	1,0	5450

Information :



- Voltage à l'entrée : 12V
- Plage de voltage à l'entrée : 10 - 15V
- Consommation électrique, sans charge : 0,5A
- Efficacité : >90%
- Voltage à la sortie : 230V, 50Hz
- Vraie courbe sinusoïdale
- Port de sortie USB intégré : 5V, 0,5A

CarLock




Description	Réf
1 serrure	5489
2 serrures	5490
3 serrures	5491

Un système de verrouillage supplémentaire pour votre espace de chargement afin d'éviter les mauvaises surprises. Le système est monté à l'intérieur du véhicule utilitaire sans être visible, et des autocollants indiquant que vous avez un verrou supplémentaire installé sont fournis. Le système se compose de 1 à 3 canons de serrures anticorrosion, (une pour chaque porte), avec un piston de verrouillage en acier inoxydable de 17 mm. Vous choisissez si vous voulez verrouiller avec une télécommande ou avoir un verrouillage automatique lorsque vous vous éloignez du véhicule. Classe 3 approuvée par l'Association suédoise de protection contre le vol.



Pattes de fixation



Larg	Dimensions	Réf
53	58 x 58	2801
53	58 x 112	2803
53	58 x 154	2805
53	58 x 209	2807
53	58 x 264	2808
53	80:87:80	2809
53	58:64:58	2811


Cornières



Long	Dimensions	Poids	Réf
200	26 x 54	0,3	2081
295	50 x 30	0,3	2810
460	50 x 30	0,5	2812
2000	50 x 30 (pack de 5)	12,3	2816
1568	50 x 30	2,0	2817
1220		0,9	7388

2081 est une patte multifonction qui peut être utilisée, par exemple, pour assembler deux échelles montées l'une sur l'autre ou prolonger en hauteur une échelle sectionnée.

Cornière support de rail



Long	Dimensions	Poids	Réf
605	55 x 30	0,6	2818
694	55 x 30	0,7	2819
784	55 x 30	0,8	2820
907	55 x 30	0,9	2822
997	55 x 30	1,0	2824
1086	55 x 30	1,1	2825
1176	55 x 30	1,2	2826
1210	55 x 30	1,2	2827
1389	55 x 30	1,4	2828
1568	55 x 30	1,6	2829

Cornière support de rail Aéro



Long	Dimensions	Poids	Réf
605	55 x 25	0,7	2878
784	55 x 25	0,8	2880
907	55 x 25	0,9	2882
997	55 x 25	1,0	2884
1175	55 x 25	1,2	2886

Supports pour étagères



Prof	Haut	Poids	Réf
160		0,3	1840
300		0,5	1842
	260-410 mm	0,9	1844
	235-410 mm	0,6	2830

Vis et écrous



Ø	Long	Lot	Réf
M6	10	1000	5600
M6	12	1000	5611
M6	16	500	5612
M6	20	500	5614
M6	25	500	5616
M6	30	500	5618
M6	35	500	5620
M6	50	100	5624
M6	25		5633
M6	Vis	1000	5640
M6	Rondelle Ø 22	200	5642
M6	Écrou à frapper		7172
M8	16		7113
M8	20		7114
M8	30		7115
M8	40		7117
M8	50		7118
M8	60		7119
M8	Vis		7122
M8	Rondelle Ø 28		7123
M8	Écrou à frapper		7173

Rivets




Ø	Long		Lot	Réf
4,8	10	Acier		5670
4,8	10	Alu	500	5672
4,8	14	Acier		5650
4,8	21	Acier		5652
4,8	30	Acier		5654
6,4	15	Acier	1500	5660
6,4	18	Acier	1500	5661
6,4	22	Acier	1000	5662
6,4	30	Acier	1000	5664
6,4	35	Acier	500	5665
6,4	40	Alu/Acier	1000	5666

Kits de montage



Information	Conditionnement	Réf
Kit de montage 1	146	5501
Kit de montage 2	238	5502
Kit de montage pour échelle flexi	22	5509
Kit de montage pour double plancher	93	5508
Pour étaux et support étaux	57	5510

Ecrou à insert



Information	Lot	Réf
Ecrou d'insert M6 x 9 mm	1000	7180
Outil pour écrou d'insert		7182

Sommaire

Accessoires pour supports étaux	24	Panneaux perforés pour réhausses pour échelles	5
Anneaux d'arrimage	30	Panneaux perforés pour tiroirs longs	9
Anneaux d'arrimage	31	Patte de fixation pour emmarchement	9
Armoire pour bouteilles	23	Pattes de fixation	36
Armoire vestiaire	23	Pattes de fixation étagère Flexi System	12
Bacs à bec	14	Pattes de fixation type Aéro	32
Barres de verrouillage	27	Pied support pour échelles de montage	4
Box pour Panneaux	26	Pince à caoutchouc	29
Cadre	22	Pince à documents	29
Cadre coulissant pour aménagements	19	Plaque couvrante pour tiroirs longs	9
CarLock	35	Plateformes coulissantes	22
Casiers	16	Poignée	27
Casiers pour outils	22	Porte-outils	26
Casiers pour tiroirs	7	Poubelle rabattable	31
Coffre à clef	23	Premiers soins	31
Compartiment pour malles	17	Protection d'angle pour étagère	12
Cornières	36	Rail pour anneaux d'arrimage	22
Cornière support de rail	36	Rails Aéro	32
Cornière support de rail Aéro	36	Rails pour malles	17
Couleur	34	Rampe de fixation support d'outils	29
Couvercles	7	Rangements pour malles à outils	18
Couvercles transparents pour bacs à bec	14	Réhausses pour échelles de montage	4
Crochet	28	Rivets	37
Crochet circulaire	29	Sangle nylon	30
Crochet de biais	28	Sangle pour panneaux perforés	30
Crochet pour vaporisateur	28	Sangles caoutchouc	31
Crochet universel	28	Sangles pour rails Aéro	33
Distributeur papier	34	Séparateurs d'étagères	10
Echelles de montage	4	Séparateurs pour bacs à bec	14
Echelles Flexi	12	Séparateurs pour étagères sans rebords	13
Eclairage	35	Séparateurs pour tiroirs longs	9
Ecrou à insert	37	Socles	7
Ensemble porte-outils	29	Support batteries	28
Etablis	34	Support bouteille	25
Etagère pour câbles	11	Support câble	27
Etagères	10	Support carte de visite	26
Etagères sans rebord	13	Support de caisses	30
Etagères télescopiques avec embout rabattable	11	Support documents	26
Etau	24	Support échelle intérieure	27
Extension supérieure d'échelle de montage	4	Support étaux rabattable	24
Extincteurs	31	Support outils	28
Façades		Support pour malles	17
rabattables	3	Supports étaux coulissants	24
Façades rabattables	13	Supports étaux extensibles	24
Fixation pour rail Aéro	32	Supports pour bacs à bec	15
Fixations d'étagère Flexi	12	Supports pour étagères	36
Fixations pour étagères sans rebord	14	Supports pour malles / classeurs	17
Fourreau pour tuyau	34	Support tube	28
Insert pour immobilisation d'accessoires	29	Support tube	29
Jerrycane d'eau	31	Support tuyeau / câble	27
Kit d'arrimage	31	Support visseuse	28
Kits de montage	37	Systainer	18
Kits de rails coulissants pour étagères	11	Tablettes pour tiroirs longs	9
Mallette	16	Tapis caoutchouc	34
Mousses de tiroirs	7	Tapis caoutchouc pour tiroirs longs	9
Onduleur Pure Sinus Power	35	Tiroirs	6
Panneaux latéraux pour armoire	23	Tiroirs longs	8
Panneaux perforés bords tombés	19	Tringle à vêtements/porte-manteau	23
Panneaux perforés coulissants	19	Vérins à gaz Flexi	12
Panneaux perforés plats	5	Vis et écrous	37

INFORMATIONS



GÉNÉRALES

System Edström Bilinredningar AB est certifié selon la norme ISO 9001:2015 pour assurer notre qualité administrative et pour garantir une haute sécurité d'approvisionnement.

Tous les matériaux de base constituant les produits System Edström sont recyclables à 100 %.

Nous sommes certifiés ISO 14001.



RAPPEL UTILISATEUR

En choisissant un aménagement System Edström pour votre véhicule utilitaire, vous venez de faire le premier pas, le plus important, pour rendre votre utilitaire plus sûr et plus fonctionnel. Dès maintenant, c'est à vous d'assurer la sécurité et la fonctionnalité de votre lieu de travail.

Avertissement :

En tant que conducteur vous êtes responsable de la sécurité de votre chargement. Veuillez à tout mettre en œuvre pour ne mettre personne en danger.

Respectez la charge maximale du véhicule !




SÉCURITÉ

Nous effectuons des crash-tests en permanence sur nos produits chez RISE Research Institute of Sweden AB. Les tests sont réalisés selon les méthodes d'essai INRS NS 286 en vigueur pour les aménagements de véhicules utilitaires.

D'autres types de tests sont également effectués dans des instituts de tests, par exemple des tests de vibration qui simulent plusieurs années d'utilisation sur route. Nous réalisons aussi nos propres tests de contraintes mécaniques, pour vérifier entre autres la résistance de nos produits d'arrimage.

Pour plus d'informations sur notre entreprise et nos produits, veuillez consulter notre site www.systemedstrom.com






Concevez votre propre aménagement de véhicule utilitaire.



Kit d'accessoires n° 1

Kit d'accessoires n° 2

Kit d'accessoires n° 3



Art Nr

F11001

Panneau d'outils non inclus.

Art Nr

F11002

Panneau d'outils non inclus.

Art Nr

F11004

Panneau d'outils non inclus.



Scannez ce code pour plus d'informations sur les prix.



GARANTIE



SECURITÉ



QUALITÉ

**SYSTEM
EDSTRÖM**

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Suède

CONTACT
Tél : +33 1 70 06 04 31
france@edstrom.se